

C 1. PICTOGRAMMEN - Pictogrammes - Pictographs

**Standaard pictogrammen conform het K.B. 1997 of volgens ISO 7010 in diverse materialen en afmetingen. Ook pictogrammen volgens uw eigen ontwerp mogelijk.**

Pictogrammes standards conforme l'A.R. 1997 ou selon ISO 7010 en différents matériels et dimensions. Des pictogrammes selon votre propre dessin aussi possible.

Standard pictographs according to the Royal Decree 1997 or ISO 7010 in different materials and dimensions. Also pictographs with to your personal design possible.

**MATERIALEN / Matériaux / Materials**

- PP polyprop
- VIN vinyl sticker / autocollant
- VIN-DIN fotoluminescerende sticker / autocollant photoluminescent / glow-in-the-dark sticker
- ALU geanodiseerde aluminium / aluminum (1,5 mm)
- PVC-DIN fotoluminescerende harde plaat / PVC rigide photoluminescent / PVC glow-in-the-dark (1 à 1,5 mm)

**AANWIJZING / indication**



SIPICTO36xx13



SIPICTO36xx07



SIPICTO36xx10



SIPICTO36xx24



SIPICTO36xx12

**GEBOD / obligation / mandatory**



SIPICTO34xx01



SIPICTO34xx17



SIPICTO34xx16



SIPICTO34xx11



SIPICTO34xx04

**VERBOD / interdiction / prohibition**



SIPICTO32xx01



SIPICTO32xx04



SIPICTO32xx41



SIPICTO32xx14



SIPICTO32xx03

**REDDING & EVACUATIE / évacuation / rescue & evacuation**



SIPICTO31xx09



SIPICTO31xx64



SIPICTO31xx05



SIPICTO31xx01



SIPICTO31xx56

**REDDING & EVACUATIE FOTOLUMINESCEREND / évacuation photoluminescent / rescue & evacuation glow-in-the-dark**



SIPICTOFOT55



SIPICTOFOT26



SIPICTOFOT42




SIPICTO30xx75



SIPICTO30xx85

**BRANDBESTRIJDING / protection incendie / fire protection**



SIPICTO33xx09



SIPICTO33xx27



SIPICTO33xx25



SIPICTO33xx35



SIPICTO33xx07

**BRANDBESTRIJDING FOTOLUMINESCEREND / protection incendie photoluminescent / fire protection glow-in-the-dark**



SIPICTO30xx26



SIPICTO30xx35



SIPICTO33xx25



SIPICTO33xx35



SIPICTO33xx07

**WAARSCHUWING / avertissement / danger & warning signs**



SIPICTO35xx36



SIPICTO35xx01



SIPICTO35xx28



SIPICTO35xx67



SIPICTO35xx65

**OVERIGE / autres / miscellaneous**



SIPICTO17xxB1



SIPICTO33xx27



SIPICTO17xxMT



SIBO20CAMST



VERBODEN DE WERF TE BETREDEN

Bekijk het volledige assortiment online. / Regardez l'assortiment complet en ligne. / Discover the complete range online.

## C 2. GRONDMARKERING - Marquage de sol - Ground marking (ZIE OOK / VOIR AUSSI / SEE ALSO PAG. 115)

### C 2a. SPRAYS, VERVEN & KRIJLT - Aérosols & peintures - Sprays & paints



#### TIJDELIJKE SPRAY 500 ML

Aérosol temporaire 500 ml  
Temporary spray 500 ml

± 2 - 8 **weken** / semaines / weeks

- ref. SIMAVTSW
- ref. SIMAVTSGR
- ref. SIMAVTSB
- ref. SIMAVTSG
- ref. SIMAVTSO
- ref. SIMAVTSRO



#### FLUO SPRAY 500 ML

Aérosol Fluo 500 ml  
Fluo spray 500 ml

± 9 - 10 **maanden** / mois / months

- ref. SIMAVFSGR
- ref. SIMAVFSB
- ref. SIMAVFSG
- ref. SIMAVFSR
- ref. SIMAVFSO
- ref. SIMAVFSRO



#### NIET-FLUO SPRAY 500ML

Aérosol non-fluo 500 ml  
Non-fluo spray 500 ml

± 9 - 10 **maanden** / mois / months

- ref. SIMAV5MLW
- ref. SIMAV5MLG

#### PERMANENT SPRAY 500 ML

Aérosol permanente 500 ml  
Permanent spray 500 ml

± 12 **maanden** / mois / months

- ref. SIMAVPSW
- ref. SIMAVPSG
- ref. SIMAVPSB
- ref. SIMAVPSRO
- ref. SIMAVPSZW
- ref. SIMAVPSGR



#### FOTOLUMINESCERENDE SPRAY - 500 ML

Fotoluminescerende spray - 500 ml  
Photoluminescent marking spray - 500 ml

- ref. SIMAFOT

#### Kenmerken en eigenschappen

- Te gebruiken op verschillende ondergronden en materialen
- In overeenstemming met DIN 67510
- Fotoluminescerend effect kan onbeperkt worden herhaald

#### Caractéristiques et propriétés

- Utilisable sur différentes surfaces et matériaux
- En conformité avec la norme DIN 67510
- Effet photoluminescente peut être indéfiniment répétée

#### Features and properties

- Usable on various surfaces and materials
- In compliance with DIN 67510
- Photoluminescent effect can be repeated indefinitely



#### REFLECTERENDE SPRAY GRIJS 500 ML

Aérosol réfléchissant gris 500 ml  
Reflective spray grey 500 ml

- ref. SIMAREF

#### PRIMER

ref. SIMAVPRIM







**MARKERINGSAPPARAAT**

Appareil de marquage  
Marking appliance

2 wielen / roues / wheels  
3 wielen / roues / wheels

Pistool / pistolet / gun

ref. SIMAHANSP1  
ref. SIMAHANSP2  
ref. SIMAHANSP3



**VETKRIJT VOOR DIVERSE OPPERVLAKTES**

Craie de marquage pour plusieurs surfaces  
Lumber crayon for different surfaces

per 12 pcs  
120 mm - Ø 12 mm

■ ref. SIMAKRBL  
■ ref. SIMAKRG  
■ ref. SIMAKRR  
□ ref. SIMAKRW  
■ ref. SIMAKRGR



**HERBRUIKBAAR SJABLOON**

Pochoir réutilisable  
Reusable stencil

Blad 1 mm dik in witte PVC 900 x 500 mm  
Feuille 1 mm en PVC expansé blanc 900 x 500 mm  
Sheet 1 mm white PVC 900 x 500 mm

**CIJFERS / chiffres / numbers**  
Symbol: 120 x 120 mm

ref. SIMASJACIJ

**LETTERS / majuscules / characters**  
Symbol: 140 x 210 mm (3 sheets)

ref. SIMASJALET



**FIETS / vélo / bike**  
Symbol: 690 x 840 mm

ref. SIMASJAFIETS

**VOETGANGER / piéton / pedestrian**  
Symbol: 400 x 740 mm

ref. SIMASJAVOET

**ROLSTOEL / chaise roulante / wheel chair**  
Symbol: 450 x 850 mm

ref. SIMASJAROL



**WEGENVERF**

Peinture routière  
Road paint

**6 kg, 4,2 L**  
■ ref. SIMAVWEGR  
□ ref. SIMAVWEGW  
■ ref. SIMAVWEGG  
■ ref. SIMAVWEGB

Verdunner / thinner

**25 kg**  
■ ref. SIMAVWEGR25  
□ ref. SIMAVWEGW25  
■ ref. SIMAVWEGG25  
■ ref. SIMAVWEGB25

ref. SIMAVWEGVER

**C 2b. THERMISCHE MARKERING - Marquage thermoplastique - Thermoplastic marking**



**Voorgefabriceerde wegmarkering die door opwarming met het wegdek versmelt**

**Eenvoudig aan te brengen, heel het jaar door, ± 30 min**

**Gaat 6 tot 8 keer langer mee dan bv. wegenreif**

**Dikte 3 mm**

**Type G3, ATG & RW99 conform**



Marquage routier prédécoupé qui se fusionne avec l'asphalte lorsqu'il est chauffé

Facile à appliquer en toute condition climatique, ± 30 min

Longue durée de vie, tient 6 à 8 fois plus long que peinture routière

Épaisseur 3 mm

Type G3, conforme ATG & RW99



Prefabricated ground marking that melts onto the ground surface when heated

Easy to apply in any weather, ± 30 min

Long life-span, lasts 6 to 8 times longer than road paint

Thickness 3 mm

Type G3, ATG & RW 99 compliant

Symbol	Omschrijving	Dimensions	ref.	MOQ
	<b>Witte lijn / ligne blanche / white line</b> <b>Andere kleuren op aanvraag / autres couleurs sur demande / other colours on request</b>	1.000 x 50 mm 1.000 x 100 mm 1.000 x 150 mm 1.000 x 250 mm 1.000 x 500 mm	SIMATELIJNW05 SIMATELIJNW10 SIMATELIJNW15 SIMATELIJNW25 SIMATELIJNW50	55 pcs 30 pcs 20 pcs 15 pcs 10 pcs
	<b>Pijlpunt / flèche / arrow</b>	750 x 2.050 mm	SIMATEPIJL7520	2 pcs
	<b>Pijlpunt links of rechts / flèche gauche ou droite / arrow left or right</b>	900 x 2.500 mm 900 x 3.500 mm	SIMATEPIJL7520 SIMATEPIL9035	2 pcs
	<b>Haaientand klein / triangle petit / small triangle</b>	500 x 700 mm	SIMATEHAAI5070	10 pcs
	<b>Haaientand groot / triangle grand / big triangle</b>	3.000 x 6.000 mm	SIMATEHAAI300600	
	<b>Verbod symbool kleur / symbole interdiction couleur / prohibition sign colour</b>	Ø 1.500 mm Ø 2.000 mm	SIMATE150E3 SIMATE200E3	
	<b>Gevaarssymbool kleur / symbole de danger couleur warning symbol colour</b>	1.000 x 1.000 mm 2.400 x 1.200 mm 4.000 x 2.000 mm	SIMATE1010A23 SIMATE2412A23 SIMATE4020A23	
	<b>STOP kleur / STOP couleur STOP colour</b>	1.000 x 1.000 mm 1.200 x 2.000 mm	SIMATE1010STOP SIMATE1010STOP	
	<b>Mindervaliden / PMR / disabled persons</b>			
	<b>Blauwe achtergrond / fond bleu / blue background</b>	1.200 x 1.500 mm	SIMATEHAN1215	
	<b>Wit / blanc / white</b>	780 x 1.000 mm	SIMATEHAN7810	
	<b>Fiets / bicyclette / bike</b>	850 x 1.000 mm	SIMATEFIETS	5 pcs
	Primer	Bidon 4 L	SIMATEPRIM	

**Andere symbolen op aanvraag / Autres symboles sur demande / Other images on request**



1. **Borstelen**, nettoyer, clean
2. **Drogen**, sécher, dry
3. **Plaatsen**, placer, installation
4. **Verwarmen**, chauffer, heat

**C 3. GRONDNAGELS & -REFLECTOREN**

Clou de sol & réflecteurs - Road studs & reflectors



**WEGDEKREFLECTOR IN ALUMINIUM - 2 REFLECTOREN**

Réflecteur de sol en aluminium - 2 réflecteurs  
Aluminum road stud - 2 reflectors

100 x 100 x 20 mm, L pin 30 mm  
 ref. SIREF2PINO0  
 ref. SIREF2PINOW  
 ref. SIREF2PINWW




**WEGDEKREFLECTOR PVC WIT - 2 REFLECTOREN**

Réflecteur de sol PVC blanc - 2 réflecteurs  
Road stud PVC white - 2 reflectors

100 x 100 mm  
 ref. SIREF02RW  
 ref. SIREF02RR  
 ref. SIREF02OW  
 ref. SIREF02OO  
 ref. SIREF02WW

Zelfklevend op aanvraag  
Autocollant sur demande  
Self-adhesive on request



**GRONDREFLECTOR PVC - 4 KAT-OGEN**

Réflecteur de sol plastique - 4 yeux de chat  
Plastic ground reflector - 4 cat-eyes

Ø 120 mm, H 20 mm ref. SIREF4GRG



**REFLECTOREN - 2 BEVESTIGINGSGATEN**

Réflecteurs - 2 perforations  
Reflectors - 2 perforations

**120 x 80 x 4 mm**  
 ref. SIREF128W  
 ref. SIREF128O  
 ref. SIREF128R  
 ref. SIREF128G  
**180 x 40 x 4 mm**  
 ref. SIREF184W  
 ref. SIREF184O  
 ref. SIREF184R  
 ref. SIREF184G



**GLASREFLECTOREN 360°**

Réflecteurs en verre 360°  
Glass reflectors 360°

Met rubber / avec caoutchouc / with rubber  
 1. Ø 50 mm - H 50 mm  ref. SIREFGLASW5  
 2. Ø 100 mm - H 50 mm ref. SIREFGLASW10

**GRONDNAGEL ALUMINIUM**

Clou aluminium  
Aluminum marking nail

Ø 100 mm  
L pin 50 mm ref. SIREPIN



**GRONDNAGEL INOX**

Clou inox  
Ground pin inox

Ø 102 x 3 mm  
L pin 120 mm  
RVS 316 ref. SIREPINOX

Gepersonaliseerde gravure op aanvraag  
Gravure personnalisée sur demande  
Personalized engraving on request



**C 3a. GRONDSOLAR - Solar de sol - Ground solar**

Nr.	LEDS	Diameter	Material	Ref.
1	8 LEDES	Ø 200 X 55	INOX	SISOLARIN200558
2	6 LEDES	Ø 180 X 45	INOX	SISOLARIN180456
3	2 LEDES	Ø 120 X 35	INOX	SISOLARIN12035
4	4 LEDES	Ø 130 X 54	INOX	SISOLARIN13054
5	6 LEDES	Ø 130 x 55	INOX	SISOLARIN13055
6	4 LEDES	Ø 70 x 35	INOX	SISOLARIN7035
7	2 LEDES	Ø 78 X 25	SYNTHETIC	SISOLARKU7825
8	1 LED	Ø 105 X 30	SYNTHETIC	SISOLARKU10530
9	1 LED	Ø 50 X 30	ALUMINIUM	SISOLARIN5030
10	4 LEDES	Ø 97 X 97	SYNTHETIC	SISOLARKU9797

ROAD!

ROAD!

Colours: warm white, red, blue, green and orange





**C 4. TAPES & REFLECTERENDE FOLIE - Bandes adhésives & film réfléchissant - Tapes & reflective foil**

**C 4a. ZELFKLEVENDE - Autocollant - Self-adhesive**



**ZELFKLEVENDE TAPE**  
Bande adhésive  
Self-adhesive tape

33 m x 50 mm

- ref. SLITARW335
- ref. SLITAGZ335



**ZELFKLEVENDE VLOERMARKERINGSTAPE**  
Bande adhésive pour marquage de sol  
Self-adhesive ground marking tape

33 m x 50 mm

- ref. SLITA335RO
- ref. SLITA335BL
- ref. SLITA335GR
- ref. SLITA335GE
- ref. SLITA335WI
- ref. SLITA335ZW
- ref. SLITAF0665



66 m x 50 mm



**ZELFKLEVENDE REFLECTERENDE TAPE**  
Bande adhésive réfléchissante  
Reflective self-adhesive tape

25 m x 100 mm

- ref. SLIRETARW10L
- ref. SLIRETARW10R
- ref. SLIRETAZG10L
- ref. SLIRETAZG10R



**Set 2 strips (links- & rechtswijzend) / Set 2 bandes (gauche & droite) / Set 2 strips (left & right)**

2 x 25 m x 50 mm

- + ref. SLIRETARW5
- + ref. SLIRETAZG5

2 x 500 mm x 50 mm

- + ref. SLIRETARW05

**ZELFKLEVENDE ALUMINIUM REFLECTERENDE WEGMARKERINGSTAPE**

Bande adhésive aluminium, réfléchissante, pour routes  
Aluminum self-adhesive reflective road way marking tape

100 m x 120 mm

- ref. SIMARFOW
- ref. SIMARFOG
- ref. SIMARFOOR

**PRIMER (7 l)**

ref. SIMARFOPR



**C 4b. ANTI-SLIP TAPE - Bande adhésive anti-glisce - Anti-skid tape**

18,3 m x 25 mm  
5 m x 50 mm

- ref. SLIRANTIGZ25
- ref. SLIRANTIZ5005

18,3 m x 50 mm

- ref. SLIRANTIZ5018
- ref. SLIRANTIG50
- ref. SLIRANTIGZ50

18,3 m x 100 mm

- ref. SLIRANTIZ100

**ANTI-SLIP FOTOLUMINESCEREND**


Anti-glisce photoluminescent  
Anti-skid glow-in-the-dark

18,3 m x 50 mm

- ref. SLIRANTI2Z50
- ref. SLIRANTI2ZW50

**Waterbestendige tapes ook beschikbaar**

Bandes imperméables aussi disponibles  
Waterresistant tapes also available




**C 4c. FOTOLUMINESCEREND - Photoluminescent - Glow-in-the-dark (ZIE OOK / VOIR AUSSI / SEE ALSO PAG. 115)**

**TRAPNEUS ANTI-SLIP ALUMINIUM**

Nez d'escalier anti-glisce aluminium  
Anti-skid aluminum stairs marking

1000 x 68 x 34 mm

ref. SLIRANTITRA



ZELFKLEVENDE STRIPS / Bandes autocollantes / Self-adhesive strips			
Ref	Dimensions	Option	Image
SLITAFOT1035 SLITAFOTMU6010	1 m x 35 mm 1 m x 60 mm	<b>Anti-slip / Anti-glisce / Anti-skid</b> <b>Muur / Mur / Wall</b>	
SLITAFOT2 SLITAFOT2Z	10 m x 20 mm 10 m x 50 mm	<b>Gearceerd / Hachuré / Hatched</b>	
SLITAFOT5030 SLITAFOT5060	5 m x 30 mm 5 m x 60 mm		
SLITAFOTVLR1118	180 x 115 mm	<b>Vloer / Sol / Floor</b>	
SLITAFOTVLRRO10 SLITAFOTVLRRO131	Ø 100 mm Ø 130 mm	<b>Anti-slip / Anti-glisce / Anti-skid</b>	
SLITAFOTVLRRO45	Ø 45 mm	Anti-graffiti	

**Deze producten nemen overdag daglicht op en geven deze in het donker geleidelijk weer af.**

Ces produits absorbent de la lumière pendant la journée et la remettent graduellement dans l'obscurité.

These products absorb daylight during the day and gradually glow in the dark.

