


G 1. VERKEERSBORDEN - Panneaux routiers - Traffic signs

A - GEVAAR - Danger - Danger



B - VOORRANG - Priorité - Priority




C - VERBOD - Interdiction - Prohibition




D - GEBOD - Obligation - Mandatory




E - STILSTAAN EN PARKEREN - Stationnement - Parking Signs




F - AANWIJZING - Indication - Indication



H - ONDERBORDEN - Panneaux additionnels - Additional signs




I - SPECIALE & GEPERSONALISEERDE BORDEN - Panneaux personnalisés & panneaux divers - personalized & miscellaneous signs



J- SCHEEPVAART / Maritime / Naval signs



K- VERZAMELPLAATSBORDEN IN VERSCHILLENDE UITVOERINGEN EN AFMETINGEN - Panneaux lieu de rassemblement en différentes exécutions et dimensions - Assembly point signs in different models and dimensions



L - HYDRANT



M - CAMERABEWAKING / Surveillance caméra / video surveillance



Gepersonaliseerde borden camerabewaking conform Belgische wetgeving dd. 21.03.2007


Panneaux surveillance caméra personnalisés conforme à la législation Belge (21.03.2007)

Personalized video surveillance signs compliant with Belgian laws (21.03.2007)

T250 / T2000 & 200 x 300, 200 x 400, 400 x 600 mm

TYPE 2000
400 x 600 mm ref. SIBO20CAM46

Zie ook camerabewakingspictogrammen / voir aussi pictogrammes surveillance caméra / see also video surveillance pictographs



N - MAGNEETBORDEN VOERTUIGSIGNALISATIE / Panneaux magnétiques
Magnetic traffic signs

Alle verkeersborden kunnen ook in magnetische versie worden geproduceerd om eenvoudig aan te brengen op voertuigsignalisatie.

Sur demande les panneaux routiers peuvent être fabriqués en version magnétique pour signalisation facile de véhicules.

On request traffic signs can be produced in magnetic version for fast and easy vehicle signalization.

G 1a. TYPES BORDEN - Types des panneaux - Sign types

TYPE SB250

Verticale signalisatie conform de bepalingen van het Standaard Bestek 250 voor gebruik op openbare wegen in Vlaanderen.

- Gepuntlaste dwarsprofielen op achterzijde
- Onscherpe, omgeplooiden randen
- Kleuren, afmetingen & reflectie in functie van type bord en toepassing

Signalisation verticale conforme les prescriptions du cahier de charges 250 pour voies publiques en Flandre.

- Couvre-chants et raidisseurs soudés au dos du panneau
- Bords retournés et arrondis
- Couleurs, dimensions et réflexion en fonction du type de panneau et l'application / lieu

Vertical signalization compliant with SB250 regulations for public roadways in Flanders.

- Spot welded transversal profiles
- Unsharp, folded borders
- Colours, dimensions and reflective film according to sign type and use or destination

TIP:
Bord / panneau / sign ø 400 mm -> 1 **beugel** / bride / bracket - **paal** / poteau / post ø 51 mm
Bord / panneau / sign ø 700 mm -> 2 **beugels** / brides / brackets - **paal** / poteau / post ø 76 mm

TYPE 2000 / G 2000

Verticale signalisatie voor privaat en industrieel gebruik en conform de CCT RW99 bepalingen voor plaatsing op openbare wegen in het Waalse gewest.

- Aluminiumplaat 2 mm in een geanodiseerd omrandingsprofiel

Signalisation verticale pour utilisation privé/industrielle et conforme les prescriptions du CCT RW99 pour voies publiques en Wallonie

- Tôle aluminium 2 mm serti dans un couvre-chant en aluminium filé anodisé

Vertical signalization for private/industrial use, also compliant with CCT RW99 regulations for use on Walloon public roadways.

- Aluminum sign 2 mm in aluminum anodized frame



REFLECTIE / reflection / reflection

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CL I
Engineering Grade | CL II
High Intensity | CL III
Diamond Grade |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|



G 1b. Toebehoren plaatsing, palen & sokkels
Accessoires pour installation, poteaux & socles
Accessories for installation, posts & bases



ASSORTIMENT STEUNEN VOOR VERKEERSBORDEN

Supports pour panneaux routiers
Poles for traffic sign mounting

40/40 mm aluminium 2 mm ref. SIPAVER

Gegalvaniseerd / galvanisé / galvanized

Ø 51 mm ref. SIPAVER51
 Ø 76 mm ref. SIPAVER76

Gepoedercoat / peint / painted

Ø 51 mm ref. SIPAVER51O
 ref. SIPAVER51GR
 Ø 76 mm ref. SIPAVER76O
 ref. SIPAVER76GR

Beschikbaar in verschillende lengtes en inclusief afdekdopje
Disponible en différentes longueurs et inclusif capuchon
Available in various lengths and cover cap included.

RECYCLE BODEMHULS VOOR PAAL

Douille recyclée pour poteau
Recycled base for post

Ø 51 mm - 10,5 kg ref. SIRUSOP51
 Ø 76 mm - 10,0 kg ref. SIRUSOP76



BETONNEN BODEMHULS VOOR PAAL

Douille en béton pour poteau
Concrete base for post

Ø 51 mm - 30 kg, D 40 mm ref. SIBOVOBE51
 Ø 76 mm - 52 kg, D 47 mm ref. SIBOVOBE76



GIETIJZEREN BODEMHULS VOOR PAAL

Douille en fonte
Tube for post in cast iron

Ø 76 mm - 5,5 kg - 300 mm ref. SIRUSB76H3
 7,7 kg - 500 mm ref. SIRUSB76H5



afsluitdeksel / couvercle / cover plate ref. SIRUSB76SLK
sleutel / clé / key ref. SIRUSB76HSL



TYPE 2000 BEUGEL

G 2000 bride
Type 2000 bracket

Ø 51 mm
 Ø 76 mm

ref. SIBEBEU51/20
 ref. SIBEBEU76/20



TYPE 250 BEUGEL

Type 250 bride
Type 250 bracket

Ø 51 mm

ref. SIBEBEU51/250
 ref. SIBEBEU51/250OR

Ø 76 mm

ref. SIBEBEU76/250
 ref. SIBEBEU76/250OR



TYPE 250 SNELMONTAGE

Type 250 montage rapide
Type 250 quick fastening

Ø 51 mm
 Ø 76 mm
 40 x 40 mm

ref. SIBEBEU51/25
 ref. SIBEBEU76/25
 ref. SIBEBEU40/25



40/40 MM BEUGEL

40/40 mm bride
40/40 mm bracket

A: metaal / métal / metal
 B: pvc

ref. SIBEBEU40ME
 ref. SIBEBEU40PL



MUURBEUGEL

Bride pour mur
Wall bracket

Bord / panneau / sign Ø 400mm
Bord / panneau / sign Ø 700mm

ref. SIBEBEUHA40
 ref. SIBEBEUHA70



T2000 MUURCLIP

Clip mural G2000
Wall clip T2000

ref. SIBEBEUMU20



G 1c. VARIA - Divers - Miscellaneous

**PARKEERVERBODSET**

Set interdiction de stationner
No parking set

ref. SIBOSETE

SET

2 x bord T 250 - Ø 400 mm - E3
2 x bord T 250 - 100 x 400 mm - Xa + Xb
2 x bord T 250 - 200 x 400 mm - krijtbord
2 x aluminium paal 40 x 40 mm H 1500 mm
(voorzien van afdekkap)
2 x recycle sokkel ±11 kg, opening 40 x 40 mm
6 x beugels voor paal 40 x 40 mm

Set

2 x paneau T 250 - Ø 400mm - E3
2 x paneau T 250 - 100 x 400 mm - Xa + Xb
2 x paneau T 250 - 200 x 400 mm - paneau craie
2 x poteau aluminium 40 x 40mm H 1500 mm
(avec capuchon)
2 x socle recyclé ± 11 kgs - trous 40 x 40 mm
6 x bride pour des poteaux 40 x 40 m

Set

2 x sign T 250 - Ø 400 mm - E3
2 x sign T 250 - 100 x 400 mm - Xa + Xb
2 x sign T 250 - 200 x 400 mm - chalk sign
2 x aluminum pole 40 x 40 mm H 1500 mm
(with cover cap)
2 x recycle base ±11 kgs - opening 40 x 40 mm
6 x bracket for poles 40 x 40 mm

OOK TE HUUR - AUSSI A LOUER - ALSO FOR RENT

**KRIJTSTIFT**

Crayon
Crayon

- ref. SIBONDKRIJB
- ref. SIBONDKRIJGR
- ref. SIBONDKRIJO
- ref. SIBONDKRIJW
- ref. SIBONDKRIJZ

**TIJDELIJKE MASKERINGSSPRAY VOOR VERKEERSBORDEN**

Peinture camouflage temporaire pour panneaux routiers
Temporary masking spray for traffic signs

500 ml grijs / gris / grey

ref. SIMAVMAS

DRIEHOEKSSCHRAAG VOOR VERKEERSBORD

Chevalet pour panneau routier
Triangular trestle for traffic sign

9,5 kg

max. Ø 750 mm / Δ 900 mm

■ ref. SIBOSCHR

**MAGNEETBORDEN**

Panneaux routiers magnétiques
Magnetic signs

Ø 400 mm

A31
A51
D1

ref SIBOMAGNA314
ref SIBOMAGNA514
ref. SIBOMAGND14

Ø 700 mm

A31
A51
D1

ref SIBOMAGNA317
ref SIBOMAGNA517
ref. SIBOMAGND17

rood/wit gearceerd / rouge/blanc hachuré / red/white
hatched

500 x 500 mm
750 x 750 mm

ref. SIBOMAG5050
ref. SIBOMAG750

**RONDE REFLECTERENDE PAALKOKER MODEL VLAAMS GEWEST**

Tube rond réfléchissant (type Flamande)
Round reflective tube (Flemish district model)

Ø 76 mm

ref. SIPAKOK762

Ø 160 mm, H 800 mm

Voor paal / poteau / post



G 1d. KOUDASFALT - Compacté à froid - Pothole repair

DÉ NUMMER 1 KOUDASFALT VOOR SNELLE WEGREPARATIE

- Conform de kwaliteitseisen van SB 250
- Te gebruiken in alle weersomstandigheden:
 - -20 tot 45 °C
 - Regen
 - Sneeuw
 - ...
- Eenvoudige plaatsing:
 - Gat vrij maken van gruis
 - Emulsiespray aanbrengen
 - Product uitgieten
 - Aandrukken
- Grondig en internationaal getest
 - Beste resultaten bij Agentschap Wegen & Verkeer
- Als extra versteviging voor voegen Instaband SIKOUDASIN gebruiken
- Kleeft niet aan autobanden of aan installatiegereedschap

TECHNISCHE INFORMATIE

- Korrel = 0/3
- Gesloten emmer: 6 maanden houdbaar
- Geopende emmer: 3 maanden houdbaar
- Per opgevulde diepte van 450 mm is één keer aandrukken nodig
- 1 emmer = 25 kg

LE NUMERO 1 D'ENROBES A FROID POUR UNE REPARATION DE NIDS DE POULE RAPIDE

- Conforme les normes du SB250
- A utiliser en toute condition climatique:
 - -20 jusqu'à 45 °C
 - Neige
 - Pluie
 - ...
- Facile à utiliser:
 - Enlever gravier et débris
 - Appliquer aérosol d'émulsion
 - Verser le produit dans le trou
 - Tasser
- Le produit a été testé et analysé profondément en plusieurs pays
 - Meilleur résultat chez Agence Routes et Circulation
- Pour renforcer les joints utiliser Instaband SIKOUDASIN
- Ne colle pas aux pneus ou à vos outils

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Grain = 0/3
- Seau fermé: limite de conservation 6 mois
- Seau ouvert: limite de conservation 3 mois
- Par profondeur à remplir: 1 tassement nécessaire
- 1 seau = 25 kgs

THE NUMBER ONE POTHOLE REPAIR PRODUCT

- Compliant with SB 250 standards
- Can be used in all weather conditions:
 - -20 till 45 °C
 - rain
 - snow
 - ...
- Easy installation:
 - Clear hole from debris
 - Apply emulsion spray
 - Pour product in hole
 - Press
- Thoroughly and internationally tested
 - Best test results with flemish Road & Traffic Agency
- For reinforcing the joints apply Instaband SIKOUDASIN
- Product doesn't stick to car tires or working tools

TECHNICAL INFO

- Grain = 0/3
- Closed bucket: best before end 6 month
- Opened bucket: best before end 3 months preservable
- Per filled depth of 450 mm, 1 compacting necessary
- 1 bucket = 25 kgs

Koudasfalt / enrobé à froid / pothole repair

ref. SIKOUDAS

Emulsiespray / aérosol d'émulsion / emulsion spray

ref. SIKOUDASEM
ref. SIKOUDASIN



G 2. VERKEERSGELEIDERS - Gestion de traffic - Traffic control

G 2a. VANGRAILS - Glissières - Guardrails

Contacteer ons voor een offerte op maat van uw project
Contactez-nous pour un devis selon votre projet
Contact us for a quote according to your project

1.Reflector voor op vangrails

Réfecteurs pour glissières
Guardrail reflectors

ref. SIREFVANG

2. Reclip 2 reflectoren vangrail

Reclip 2 réflecteurs pour glissières
Reclip 2 guardrail reflectors

ref. SIREFVANCL



G 2b. PLOOIBAKENS & WEGSCHEIDERS

Poteaux flexibles & diviseurs - Flexible posts & lane dividers

FLEXIBEL PLOOIBAKEN

Balise flexible
Flexible spring post

- komt na aanrijding weer in zijn oorspronkelijke stand
- UV-resistent
- 2 banden KL II prismatisch
- excl. 1 bevestigingshuls (ref. SIVERBOUP)

- reprend sa forme originale après l'impacte d'un véhicule
- résistant à l'UV
- 2 bandes CL II prismatiques
- 1 boulon de montage (ref. SIVERBOUP) excl.



- rebounds to its initial form after impact of a vehicle
- UV resistant
- 2 prismatic CL II reflective stripes
- 1 mounting bolt (ref. SIVERBOUP) excl.

H 750 mm - Ø 200 mm


ref. SIPLBAGR
ref. SIPLBARO
ref. SIPLBAGE



Stangleutel voor montage

Clef pour montage
Key for installation

ref. SIPLBASLT



**FLEXIBEL PLOOIBAKEN**

Poteau flexible
Flexible post

- Komt na aanrijding weer in zijn oorspronkelijke stand
- **Bevestiging: 3 x SIVERBOU excl.**
- Reprend sa forme originale après l'impacte d'un véhicule
- Fixation: 3 x SIVERBOU excl.
- *Rebounces to its initial form after vehicle impact*
- *Fixation: 3 x SIVERBOU excl.*

H 750 mm - Ø 100 mm
H 1000 mm - Ø 100 mm
H 750 mm - Ø 100 mm

ref. SIPLBASWO
ref. SIPLBASW1
ref. SIPLBASWG

Keilbout / ancre d'expansion / wedge anchor
M12 ref. SIVERBOU

**SUPERFLEXI PU PAAL**

Poteau superflexi PU
Superflexi PU post

2 reflecterende banden / 2 bandes réfléchissantes /
2 reflective sleeves
H 450 mm - Ø 100 mm

ref. SIPLBASPU4

3 reflecterende banden / 3 bandes réfléchissantes /
3 reflective sleeves
H 750mm - Ø 100 mm

ref. SIPLBASPU7
ref. SIPLBASPU7ZG
ref. SIPLBASPU7G
ref. SIPLBASPU7R
ref. SIPLBASPU7W
ref. SIPLBASPU7ZW
ref. SIPLBASPU7GR
ref. SIPLBASPU7FG

3 x keilbout / ancre d'expansion / wedge anchor excl.
M12 ref. SIVERBOU

RIJBAANGELEIDER MET REFLECTIE

Marqueur de route avec reflection
Road marker with reflection

PVC

1. H 300 mm, base 170 x 120 mm ref. SIREF2PL

Soepele rubber / caoutchouc souple / *souple rubber*
2. H 300 mm, base 220 x 150 mm ref. SIREF2R

**HALFRONDE (FLEXWAY) BERMPAALTJES**

Poteaux de marquage, demi-rond (flexway)
Half-round (flexway) poles

1. 1120 x 125 mm

ref. SIPAFLW2RW
ref. SIPAFLW2
ref. SIPAFLWB

voetje / scelle / base

DRIEHOEKIGE AFBAKENINGSPAALTJES

Poteaux de démarquage triangulaires
Triangular poles

2. Δ 1120 mm

ref. SIPATRI

KICKBACK PAAL

Poteau kickback
Kickback pole

PE Paal / poteau / pole
H 970 mm - Ø 60 x 6 mm

ref. + OR

ref. + G

ref. + RO

ref. + W

ref. + GRO

ref. + GRI

ref. + GRI

CL I refl.: ■

CL II refl.: ■ ■ ■ ■ ■

Bij bestelling kleur en/of reflectie vermelden aub

Veuillez préciser la couleur et réflexion éventuelle lors de la commande svp
Please specify colour and/or reflection at order

1. Vaste voetplaat / socle fixe / fixed bottom plate

ref. SIPAKICKVAST



2. Snelkoppelingsvoetplaat / socle à fixation rapide /
bottom plate for quick fixation ref. SIPAKICKU



3. Magneetbevestiging / fixation magnétique /
magnetic fixation ref. SIPAKICKMAG



Sleutel voor magnetische voetplaat / clé pour platine magnétique / key
for magnetic base plate

Small
Large

ref. SIPAKICKMAGSKL
ref. SIPAKICKMAGSGR



G 2c. VERKEERSDREMPELS - Ralentisseurs & coussins - Speed ramps & cushions



SPEED DISC

Ø 220 mm - H 40 mm

 ref. SIVERKDISK

Te gebruiken als:
Fietspad geleider
Markering voor parkeerplaats
Snelheidsvertrager in 1 of meerdere stroken

Permet une utilisation variée:
 Séparateur de piste cyclable
 Délimiteur de place parking
 Ralentisseur avec 1 ou plusieurs files rangées

Can be used as:
 Cycle lane separator
 Parking delineator
 Speed bump, with 1 or several parallel lines



Incl. schroef en plug
 Incl. vis et cache-vis
 Incl. screw and plug
 140 x 10 mm



Andere kleuren op aanvraag (MOQ 100 st)
 Autres couleurs sur demande (MOQ 100 pcs)
 Other colours on request (MOQ 100 pcs)



VERKEERSREMMER UIT VERZINKT STAAL

Ralentisseur en acier zingué
 Speed bump in zinc plated steel

Ø 315 mm - H 60 mm, 2 kgs
 2 x pin 12 x 120 mm

ref. SIVERKDISKM



Weg Chemin Road	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
Verkeersremmers # st Ralentisseurs # pcs Speed bumps # pcs	13	19	23	27	31

MODULAIRE VERKEERSDREMPEL









Ralentisseur modulaire
 Modular speed bump

- Uitstekende zichtbaarheid door witte reflectoren
- Gemakkelijk te installeren
- Bestand tegen UV en chemicaliën
- Niet geschikt voor zwaar vervoer !

- Réflecteurs blancs pour une visibilité optimale
- Facile à installer
- Résistant à l'UV et chimiques
- Non- approprié pour trafic lourd!

- White reflectors for optimal visibility
- Easy to install
- UV and chemical resistant
- Not suited for heavy duty traffic!



	Afmetingen Dimensions Size	H	Kgs	Bevestiging Fixation excl.	Kleur Couleur Colour	Ref.
MODEL 50 MM						
Middenstuk Elément central Central piece	500 x 420 mm	50 mm	± 7,5	4		SIVERKDR2G
						SIVERKDR2Z
Eindstuk Pièce d'embout End piece	220 x 420 mm	50 mm	± 3,5	2		SIVEREIN2G
						SIVEREIN2Z
MODEL 75 MM						
Middenstuk Elément central Central piece	500 x 485 mm	75 mm	± 12	4		SIVERKDREG
						SIVERKDRWZ
Eindstuk Pièce d'embout End piece	250 x 485 mm	75 mm	± 4,5	2		SIVEREING
						SIVEREINWZ

FIXATION

1. Bevestiging M12/100 mm (beton)

Fixation M12/100 mm (béton)
 Fixation M12/100 mm (concrete)

ref. SIVERBOU



model 75 mm
 Ø 51 mm

2. Bevestiging M10/105 x 10 mm (asfalt) vijs, plug en ring

Fixation M10/105 x 10 mm (asphalte) vis, cheville et rondelle
 Fixation M10/105 x 10 mm (asphalt) screw, plug and ring

ref. SIVERBOUBPR



EASY RIDER

VERKEERSDREMPEL GERECYCLEERD RUBBER

Casse-vitesse en caoutchouc recyclé
Speed bump in recycled rubber



Eindstuk
Elément d'extrémité
End cap

Ingeperste reflecterende tape
Bande réfléchissante intégrée
Molded highway tape

Glazen reflector
Réflecteur en verre
Cat's eye reflector

- Ingeperste reflecterende tape en reflectoren type "kattenog"
- Uitsparing in onderkant voor kabels, uitsparingen 2 x Ø 30 mm
- Gemakkelijk te installeren door 1 persoon
- Slechts één spike per 40-50 cm nodig

- Bandes réfléchissantes intégrées et réflecteur type "oeil de chat"
- Rainures 2 x Ø 30 mm pour câbles
- Facile à installer par 1 personne
- Seulement une fixation par 40-50 cm

- Moulded reflective tape & cat's eye reflectors
- Cable opening 2 x Ø 30 mm
- Easy installation by only 1 person
- Requires only 1 spike per 40-50 cm

Afmetingen Dimensions Size	Kgs	Excl. spikes	Ref.
1200 x 305 x 57 mm	14,5	3	SIVKDE12
1800 x 305 x 57 mm	23,1	4	SIVKDE18
230 x 305 x 57 mm	2,5	1	SIVKDEND



Inslagpin 350 mm
Douille 350 mm
Spike 350 mm

ref. SIVBOUSA

SAFETY RIDER


MODULAIRE VERKEERSDREMPEL GERECYCLEERD RUBBER

Casse-vitesse modulair en caoutchouc recyclé
Modular speed bump in recycled rubber

- Gerecycleerd rubber
- Extreem duurzaam
- Ingeperste reflecterende tape
- Gemakkelijke installatie door tand- en groefstelsel en meegeleverde bevestigingen
- Geen belemmering voor hulpdiensten en geschikt voor zwaar vervoer

- Caoutchouc recyclé
- Très durable
- Bandes réfléchissantes intégrées
- Montage facile par système de rainure et languette et fixations inclusives
- Ne gêne pas les services de secours et approprié pour trafic lourd

- Recycled rubber
- Extremely durable
- Molded reflective tape
- Easy installation by interlocking tongue and groove system and included fixations
- Emergency-vehicle friendly and suited for heavy-duty traffic



Omschrijving Description Description	Afmetingen Dimensions Size	Kgs	Incl. fixations	Ref.	
geel - jaune - yellow	900 x 500 x 50 mm	16,4	6	SIVKDEG	
wit - blanc - white	900 x 500 x 50 mm	16,4	6	SIVKDEW	
FE	900 x 500 x 50 mm	14,5	6	SIVKENDF	
ME	900 x 500 x 50 mm	14,5	6	SIVKENDM	

FE = Vrouwelijke eindkap / élément d'extrémité féminin / female end piece
ME = Mannelijke eindkap / élément d'extrémité masculin / male end piece

= 40
Fixations: SIVBOUBPR incl.

MODULAIR SYSTEEM VOOR DYNAMISCHE SNELHEIDSBEHEERSING

Système modulaire pour faire ralentir le trafic

Modular traffic calming system

- 100% gerecycleerd rubber
- Aanpasbaar aan elke wegbreedte
- Makkelijk (de-/re-) monteerbaar
- Interlocking verbindingssysteem
- Inclusief schroeven
- Zeer goed zichtbaar dankzij reflectiestrepen
- Geschikt voor zwaar vervoer
- 100% caoutchouc recyclé
- Ajustable à toute largeur de voirie
- Facile à (de-) monter et à replacer
- Système de rainure et languette
- Fixation inclusives
- Bandes réfléchissantes pour visibilité optimale
- Approprié pour trafic lourd
- 100% recycled rubber
- Adjustable to any road width
- Easy (de-/re-) installation
- Interlocking system
- Fixations included
- Reflective stripes for optimal visibility
- Suited for heavy-duty traffic

Afmetingen Dimensions Size	Kgs	Max. km/h	Ref.
3200 x 1800 x 76 mm	332	30-50	SIVERKDMAX18
3200 x 1370 x 76 mm	251	60	SIVERKDMAX13



Andere afmetingen op aanvraag / autres dimensions sur demande / other sizes on request



MAXI KUSSEN GERECYCLEERD RUBBER

Coussin maxi en caoutchouc recyclé
Maxi cushion in recycled rubber

- Incl. fixations

Total: 3000 x 1800 x 65 mm
6 elements: 1000 x 90 x 65mm
± 300 kg

ref. SIVERKDMAX



BERLIJNS KUSSEN

Coussin Berlinois
Berlin cushion

- 100% gerecycleerd rubber
- Gemakkelijke installatie door interslocking systeem en meegeleverde bevestigingen (5 à 6 / 8 u)
- Witte reflectie voor optimale zichtbaarheid
- Geluidsarm, trilling absorberend, anti-slip oppervlak
- Conform Belgische M.O. 03.05.2002 & SRT44 (FR)

- 100% caoutchouc récyclé
- Installation facile par système interlocking et fixation incluses (5 à 6 pcs / 8 h)
- Reflection blanche pour visibilité optimale
- Réduit bruit et tremblements, surface anti-glisse
- Conforme C.M. 03.05.2002 (BE) & SRT44 (FR)

- 100% recycled rubber
- Easy installation by interlocking system and included fixations (5 à 6 pcs/ 8 h)
- White reflection for optimal visibility
- Noise and vibration reducing, anti-skid surface
- Compliant with C.M. 03.05.2002 (BE) & SRT44 (FR)

EURODUR

Total: 3000 x 1800 x 65 mm
6 elements: 1000 x 90 x 65 mm
± 256 kg

ref. SIVERKDMAXB



TRAFFIDUR

Total: 3000 x 1800 x 65 mm
6 elements: 1000 x 90 x 65 mm
± 298 kg

ref. SIVERKDMAXBV



QUARTET

Total: 3000 x 1800 x 65 mm
4 elements: 1500 x 900 x 65 mm
± 280 kg


ref. SIVERKDMAXBQ



EURODUR



TRAFFIDUR



QUARTET

Op aanvraag ook zwart/wit of 2000 x 1800 mm verkrijgbaar / Sur demande aussi disponible en noir/blanc ou 2000 x 1800 mm / On request also available in black / white or 2000 x 1800 mm

**MOBIELE PE RAMMELSTROOK**

Lame secoue PE
PE rattle strip

- waarschuwt bestuurders door trilling voor werkzaamheden of wegversmalling
- 4 handvaten, opvallende gele kleur
- advies: min. 3 stuks met tussenafstand van ± 5 m
- avertit automobilistes par tremblement pour travaux routiers ou embouteillages
- 4 poignées, couleur jaune pour bonne visibilité
- conseil: min. 3 pièces, distance ± 5 m
- alerts drivers for roadworks and bottle necks by trembling
- 4 handles, distinctive yellow colour
- tip: min. 3 pieces each ± 5 m

2000 x 230 x 30 mm

ref. SIVERDSTRIP

**OPROLBARE DREMPEL**

Ralentisseur amovible
Roll-up speed ramp

3000 x 220 x 50 mm, 12 kg

ref. SIVERKDO

- snelle plaatsing en handige draagtas
- met handvat en reflectie
- anti-slip onderzijde
- pose rapide et sac à porter pratique
- avec poignée et réflexion
- dessous anti-glisse
- fast installation and practical carrying bag
- with handle and reflection
- anti-skid surface

**G 3. PARKEERGELEIDER/RIJBAANSCHIEDER - Parking / séparateur de voie - Lane divider**

Ideaal om fietsbanden of parkeerplaatsen af te bakenen
Snel en makkelijk te bevestigen
Overrijdbaar

Idéal pour délimiter voies cyclistes et parkings
Installation facile et rapide
La voiture peut rouler dessus

Ideal to demarcate cycling lanes and parking spots
Fast and easy to install
A car can drive over the separator

RUBBEREN SCHEIDINGSBALK

Séparateur caoutchouc
Rubber divider

- ref. SIVERGELEGZ
- ref. SIVERGELERZ
- ref. SIVERGELEZZ

1.000 x 150 x 50 mm, ± 7 kg
Excl. 3 x bevestigingen / fixations

**HOGE KWALITEIT PARKEERGELEIDER GEVULKANISEERD RUBBER**

Séparateur caoutchouc vulcanisé qualité supérieure
High quality lane divider vulcanized rubber

Small – 700 x 150 x 45 mm, 6 kgs

- ref. SIVERGT7R
- ref. SIVERGT7Z

Large – 1200 x 150 x 45 mm, 7.8 kgs

- ref. SIVERGT12R
- ref. SIVERGT12Z

Inclusief bevestigingen / fixations inclusives / fixations included



G 4. SPIEGELS - Mirrors - Mirrors

OUTDOOR				
Vorm Modèle Shape	Ø mm		bevestiging/fixation (incl.)	Ref.
○	300	± 3 m	universeel / universel / universal	SISPEX30
○	500	± 7 m	paal / poteau / pole Ø 76 mm	SISPEX50
○	600	± 11 m	paal / poteau / pole Ø 76 mm	SISPEX60
○	800	± 20 m	paal / poteau / pole Ø 76 mm	SISPEX80
○	900	± 25 m	paal / poteau / pole Ø 76 mm	SISPEX90
□	400 x 600	± 9 m	paal / poteau / pole Ø 76 mm	SISPEX46
□	600 x 800	± 20 m	universeel / universel / universal	SISPEX68



ref. SISPEX30



ref. SISPEX46




ref. SISPEX68

Muurbevestiging/fixation murale/wall fixation

Bevestiging / Fixation
Universeel = muur en paal Ø 76 mm
 Universel = mur et poteau Ø 76 mm
 Universal = wall and pole Ø 76 mm



ref. SISPMUBEV




Paal = paal Ø 76 mm, optioneel SISPMUBEV
 Poteau = poteau Ø 76 mm, SISPMUBEV optionnel
 Pole = pole Ø 76 mm, SISPMUBEV optional



ref. SISPEX50, 60, 80, 90

TRAFFIC				
Vorm Modèle Shape	Ø mm		Ref.	
□	400 x 600	± 9 m	SISPEX46K SISPEX46A*	
○	600	± 11 m	SISPEX60K SISPEX60A*	
□	600 x 800	± 20 m	SISPEX68KM SISPEX68A*	
○	800	± 20 m	SISPEX80K	
□	800 x 1000	± 30 m	SISPEX81K	
◐	800 x 400	± 8 m	SISPEX84K	



incl. universele bevestigingsbeugel voor muur- en paalbevestiging
 incl. fixation universelle pour murs et poteaux
 incl. universal fixation bracket for wall



ref. SISPEX68KM

ref. SISPEX46K




ref. SISPEX80K

ref. SISPEX60K




ref. SISPEX84K



ref. SISPEX60A

* anti-rijm & anti-condens
 anti-givre & anti-buée
 anti-frost & anti-condensation





MULTIFUNCTIONAL

incl. telescopische muurbevestiging
incl. fixation mural télescopique
incl. telescopic wall fixation




Vorm Modèle Shape	Ø mm	Personne →	Ref.
○	450	± 6 m	SISPEX45
○	650	± 13 m	SISPEX65




BOLLE SPIEGELS

Miroirs convexes
Convex mirrors

Vorm Modèle Shape	Ø mm	Personne →	Ref.
1/2 ○	600	± 6 m	SISPUN60C
1/2 ○	800	± 8 m	SISPUN80C
1/2 ○	1000	± 10 m	SISPUN100C
Bevestiging spiegel 360° / fixation miroir 360° / fixation 360° mirror			SISPUNBEV




Vorm Modèle Shape	Ø mm	Personne →	Ref.
1/4 ∪	600	± 6 m	SISPUN604C
1/4 ∪	800	± 8 m	SISPUN804C
1/4 ∪	1000	± 10 m	SISPUN1004C



INDOOR

Incl. flexibele muurbevestiging
Incl. fixation murale flexible
Incl. flexible wall fixation




Vorm Modèle Shape	Ø mm	Personne →	Ref.
○	300	± 3 m	SISPIN30
○	450	± 6 m	SISPIN45
○	650	± 13 m	SISPIN65

ACHTERUITKIJKSPIEGEL HEFTRUCK

Rétroviseur chariot
Fork lift mirror rear view

Magnetische bevestiging incl. / Fixation magnétique incl. /
magnetc fixation incl. 108 x 190 mm ref SISPIVV



INSPECTIESPIEGEL

Miroir d'inspection
Inspection mirror

Vorm Modèle Shape	Ø mm	Handvat Poignée Handle	Ref.
○	300	1200 mm	SISPB313C

G 5. VARIA - Divers - Miscellaneous



- MEETWIEL**
Odomètre
Measuring wheel
1. **Meetwiel** ref. SIMEEWIESF
Odomètre
Measuring wheel
2. **Tas** ref. SIMEEWIEST
Sac-à-porter
Bag
3. **Koffer** ref. SIMEEWIESK
Coffre
Case
4. **Digitaal meetwiel** ref. SIMEEWIEDIG
Odomètre digital
Digital measuring wheel

WINDMOUW
Manche à air
Wind sleeve

Ø 300 x L 1500 mm ref. SIVLAGMOU3
Ø 600 x L 2400 mm ref. SIVLAGMOU62
Ø 600 x L 3000 mm ref. SIVLAGMOU63

Draaimontuur voor windmouw
Monture tournante pour manche à air
Swivel for windsleeve

Ø 300 mm ref. SIVLAGMON3
Ø 600 mm ref. SIVLAGMON6

Vlaggenmast conisch ref. SILVLAGMAST
Mât conique
Flagpole conic


H 6 m, Ø 114 x 60 mm



MEGAFOON ref. SIMEGAPHO1
Mégaphone
Megaphone

Specifications

Power output	10w Rated/15w Max
Voice range	0.5km
Power source	6 x UM-1 cells
Battery life	8 - 10 hrs
Microphone	Unidirectional
Dimensions	Horn dis.205mm, length 330mm
Weight	1.5kg without cells



SIGNALISATIEPOP ref. SIVEMAN
Manequin de signalisation
Signalization doll

excl. 12V / 230 AH battery ref. SIVEMANB

Seinvlag
Drapeau
Flag

500 x 500 mm ref. SIVLAG
Steel / tube / handle L 750 mm

VICTOR VEILIG SEINMANNETJE
Victor secure
Safe Victor

845 x 89 x 590 mm, 2,5 kgs ref. SIVICTOR
Opvulbare voet / pied repliable / Ffillable foot



HANDBORD C3
Panneau à main C3
Panel C3

Aluminum, Ø 220 mm, CL I reflection ref. SIBOHAND
Nylon Ø 150 mm CL I reflection ref. SIBOHAND150C3
L = 440mm

INWENDIG VERLICHT HANDBORD C3
Panneau à main illuminé C3
Illuminated stop sign C3

10 LED's, Ø 220 mm, CL II reflection ref. SIBOHALED
excl. 3 x C-cell battery ref. SIBAWLR14



ARMAND BELGISCHE DRIEKLEUR
Brassard tricolore belge
Brassard belgian colours

SEINGEVER ref. SIBANDRSEI
SIGNAALGEVER ref. SIBANDSIGWEG
WEGKAPITEIN ref. SIBANDRWEG

Andere belettering op aanvraag ref. SIBANDRTEK
Autres textes sur demande
Other texts on request



FLUO ARMAND MET REFLECTIE
Brassard fluo avec reflection
Fluo brassard with reflection

450 x 100 mm

■ ref. SIBANDFO
■ ref. SIBANDFG