

J 1. WERF - Chantier - Building sites

J 1a. WERFTENTEN - Tentes de chantier - Tents for construction sites



	Tent Tente Tent	Afmetingen Dimensions Size	Kg /kgs	Ref.
1	Kubus 140b	1400 x 1400 x 1500 mm	9,0	SITENTK14
2	Kubus 180b	1800 x 1800 x 2000 mm	13,5	SITENTK18
3	Kubus 250b	2500 x 2500 x 2000 mm	18,5	SITENTK25
4	Kubus 300	3000 x 3000 x 2150 mm	25,0	SITENTK30
5	Punt 180a	1800 x 1700 x 1650 mm	9,0	SITENTP18
6	Punt 250a	2500 x 2000 x 1900 mm	13,5	SITENTP25

J 1b. LOOPBRUGGEN & AFDEKPLATEN

Passerelles & tôle de recouvrement - Pedestrian bridges & safety covers

LOOPBRUG "LIGHTWEIGHT"
Plastiek, antislip cover met
uitneembare metalen leuningen

Passerelle "Legère"
Plastic, rampe anti-glisse avec
rambarde en métal amovible

Pedestrian bridge "Lightweight"
Plastic, antislip cover with removable
metal railings



Cover : 1700 x 1000
Railing: L 1150 mm x H 1000 mm
□ 25 mm
Total weight 20 kg
Max. load 1000 kg

ref. SIVERLOOPPL
(= 1 cover + railing)
ref. SIVERLOOPPLC
(= only cover, for extensions)



Verlengbaar, extensible

LOOPBRUG MET RELING

Passerelle avec rambarde
Pedestrian bridge with railing

Materiaal Matériel Material	Afmetingen Dimensions Size	Kg / Kgs	Max. kgs	Ref.
Hout bois wood	1700 x 1000 mm	45	± 150	SIVERLOOP17
	2200 x 1000 mm	55		SIVERLOOP22
	2700 x 1000 mm	70		SIVERLOOP27
Aluminium	3200 x 1000 mm	100	± 200	SIVERLOOP32
	1700 x 1000 mm	35		SIVERLOOP17A
	2200 x 1000 mm	40		SIVERLOOP22A
	2700 x 1000 mm	65		SIVERLOOP27A
	3200 x 1000 mm	80		SIVERLOOP32A



AFDEKPLAAT IN COMPOSIT

Tôle de recouvrement en composite
Composit trench cover

1200 x 800 x 30 mm, 12 kg,
max. 500 kg <-> max. 700 mm

ref. SIVERKERB1

1600 x 1200 x 25 mm, 33 kg,
max. 2 T <-> max. 900 mm

ref. SIVERKERB2



OPRIJDREMPEL TROTTOIR

Rampe d'accès trottoir
Pavement treshold

1265 x 760 m x 112 mm, 6 kg, max. 250 kg

ref. SIVERKERB

- anti-slip oppervlak
- rolstoelvriendelijk
- past op verschillende trottoirhoogtes van 60 tot 160 mm
- compact stapelbaar
- 100 % recycleerbaar
- surface anti-glisse
- approprié pour chaises roulantes
- s'adapte à différentEs hauteurs de trottoirs de 60 à 160 mm
- empilable compactément
- 100 % recyclable
- anti-skid surface
- wheel chair friendly
- suited for different kerb or step heights (60 to 160 mm)
- compactly stackable
- 100 % recyclable



OPRIJDREMPEL TROTTOIR GEGALVANISEERD STAAL

Rampe d'accès trottoir en acier galvanisé
Pavement treshold in galvanized steel

Small (set 2 pcs)
310 x 250 x 60 mm, 6,4 kg, max. 1 T

ref. SIVKERB3

Large
800 x 800 mm, 6,5 kg, max. 200 kg, H 190 - 360 mm

ref. SIVKERB4




CONTAINERDREMPEL ALUMINIUM

Rampe d'accès en aluminium
Pavement treshold in aluminum

1200 x 700 mm, 34 kg, max. 450 kg

ref. SIVKERB5



TROTTOIR OPRIJDREMPEL RUBBER

Rampe d'accès trottoir en caoutchouc
Pavement treshold in rubber

2 uitsparingen voor kabel of afwatering, 2 bevestigingsgaten, max. 20 T

2 ouvertures câbles (ou drainage), 2 trous fixation, max. 20 T
2 cutaways for cables or drainage, 2 fixation hole, max. 20 T

Middenstuk / pièce central / central piece

600 x 360 x 150 mm - 16 kg ref. SIVKER15M
Ø A = 30 mm Ø B = 35 mm

600 x 300 x 100 mm - 11 kg ref. SIVKER10M
Ø A = 25 mm Ø B = 30 mm

Eindstuk / pièce d'embout / end piece

360 x 360 x 150 mm - 6 kg ref. SIVKER15E
300 x 300 x 100 mm - 3,5 kg ref. SIVKER10E

J 2. INDUSTRIE & OVERIGE - Industrie & autres - Industry & other

J 2a. KABEL- EN SLANGBESCHERMERS- Protège câbles - Hose- and cable protectors



RUBBER KABELDREMPEL MET KUNSTSTOF DEKSEL (<20T)

Couvre câble en caoutchouc avec couvercle en plastique
Rubber cable protector with plastic cover lid

- 1. 900 x 500 x 75 mm, 20 kg
Ø 3 x 55 x 60 mm ref. SIVKDLAL3Z
- 3. 900 x 550 x 55 mm, 20 kg
Ø 2 x 32 x 25 mm
Ø 3 x 32 x 32 mm ref. SIVKDLAL5Z
- 4. 1000 x 250 x 45 mm, 4 kg
Ø 2 x 35 x 35 mm ref. SIVKDLAL2
- 5. 900 x 500 x 75 mm, 12 kg
Ø 3 x 65 x 65 mm ref. SIVKDLAL3H
- 6. 900 x 500 x 55 mm, 10 kg
Ø 5 x 42 x 42 mm ref. SIVKDLAL5H

Hoekstuk / pièce angle / angle piece MODEL 1!

- 2. 90° (4 pcs), 310 x 500 x 75 mm, 5kg
Ø 3 x 55 x 60 mm
rechts / droite / right ref. SIVKDLALEZR
links / gauche / left ref. SIVKDLALEZL



Niet geschikt voor zwaar vervoer / Non-approprié pour charges lourdes / Not suited for heavy-duty traffic!

KABELDREMPEL UIT EPDM, DEKSEL IN PP,

Matière caoutchouc EPDM, couvercle en PP, Rubber material EPDM, cover in PP

400 x 580 x 70 mm, 9,5 kg
Ø 4 x 50 x 50 mm

ref. SIVKDLAL4



Niet geschikt voor zwaar vervoer / Non-approprié pour charges lourdes / Not suited for heavy-duty traffic!



**HEAVY DUTY
DUOBLOC KABEL- & SLANGBESCHERMER**

Protection câbles et tuyaux
Cable and hose protector

	L x W x H in mm	Kgs	2 x Ø in mm	Ref.
1	853 x 300 x 88	11,0	70 x 90	SIVERKDSLAZ
2	855 x 300 x 125	17,7	100	SIVERKDSLA10
3	1020 x 290 x 133	22,0	120 x 130	SIVERKDSLA12
4	1010 x 300 x 135	22,0	150	SIVERKDSLA15



VOETGANGERS KABELDREMPEL UIT SOEPEL RUBBER

Couvre câble piétons en caoutchouc souple
Pedestrian cable cover in flexible rubber

- 1. 1000 x 275 x 30 mm
Ø 105 x 25 mm
3,2 kg ref. SIVERKDLAG10
- 2. 1000 x 140 x 20 mm
Ø 40 x 13 mm
1,4 kg ref. SIVERKDLAG40



MONOBLOC 1

Kabeldrempel in staal
Couvre câble en acier
Cable cover steel

2000 x 250 x 50 mm
Ø 70 x 45 mm, 38 kg ref. SIVERKD30

Inclusief bevestigingen / fixations inclusives / fixations included



MONOBLOC 2

Kabeldrempel in staal met aangelaste connectoren
Couvre câble en acier galvanisé avec éléments de raccordement soudés
Galvanized steel cable cover with welded connectors

850 x 300 x 90 mm
Ø 220 x 300 x 80 mm ref. SIVERKD40

J 2b. STADSMEUBILAIR - Mobilier urbain - City furniture

DIAMANTKOPPAAL IN TROPISCH HARDHOUT

Poteau à tête diamant en bois tropical
Diamond shaped post in tropical wood

Om in te betonneren / pour bétonner / to concrete
1400 x 145 x 145 mm
21 kg ref. SIHOPA14

Uitneembaar / amovible / removable
800 x 145 x 145 mm
72 kg (concrete base incl.) ref. SIHOPA80U

Haaksleutel / clé / key
8 mm ref. SIHOPASL

Op aanvraag ook met FSC-certificaat / Sur demande aussi avec certificat FSC / On request also with FSC certificate



DIAMANTKOPPAAL UIT GERECYCLEERD RUBBER

Poteau à tête diamant en caoutchouc recyclé
Diamond shaped post in recycled rubber

Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete
1400 x 150 x 150 mm
■ ref. SIRUPA14Z
■ ref. SIRUPA14B

Uitneembaar / amovible / removable
A. 1400 x 150 x 150 mm ref. SIRUPA80U
B. Grondkoker / douille / ground tube (incl.)
C. Haaksleutel / clé / key (incl.)



AMSTERDAMMER

Poteau "Amsterdam"
"Amsterdam" post

Om in te betonneren / à enbétonner / to concrete
H 1480 mm ref. SIAMSTER66

Met voetplaat / avec platine / with base
H 1050 mm - 500 x 500 mm ref. SIAMSTER66A

Uitneembaar / amovible / removable
H 750 mm ref. SIAMSTER66S
Zeskantsleutel / clé / key ref. SIAMSTERS

Kleuren / couleurs / colours ■ ■ ■
Andere kleuren op aanvraag / Autres couleurs sur demande / Other colours on request






VASTE PAAL OM IN TE BETONNEREN

Poteau à enbétonner
Fixed post to concrete

H in mm	Ø in mm	▽	■
1200	48	SIPARWB48	SIPAB48
1400	60	SIPARWB60	SIPAB60
1400	70 x 70	SIPARWB77	SIPAB77



PAAL MET VOETPLAAT

Poteau avec platine
Post with base plate

H in mm	Ø in mm	▽	■
900	48	SIPARWVAST48	SIPAVAST48
1000	60	SIPARWVAST60	SIPAVAST60
1000	70 x 70	SIPARWVAST77	SIPAVAST77

UITNEEMBARE PAAL MET BODEMHULS (DRIEKANTSLOT)

Poteau amovible avec douille (serrure triangulaire)
Removable post with ground socket (triangular lock)

H in mm	Ø in mm	▽	■
1000 + 400	60	SIPARWUIT60	SIPAUIT60
1000 + 400	76	SIPARWUIT76	SIPAUIT76
1000 + 500	70 x 70	SIPARWUIT77	SIPAUIT77



KLAPBARE EN UITNEEMBARE PAAL (DRIEKANTSLOT)

Poteau pliable et amovible (serrure triangulaire)
Foldable and removable post (triangular lock)

H in mm	Ø in mm	▽	■
1000	70 x 70	SIPARWKLAPUIT	SIPAKLAPUIT

Afdekkap voor bodemhuls uitneembare paal

Couvercle pour douille poteau amovible
Cover for ground socket removable post ref. SIPARWUITK

KLAPBARE PAAL MET VOETPLAAT

Poteau pliable avec platine
Foldable post with base plate

H in mm	Ø in mm	▽	■	▽	■
1000	70 x 70	SIPARWKLAP1	SIPAKLAP1	SIPARWKLAC1	SIPAKLAC1
900	60	SIPARWKLAP60			
900	76	SIPARWKLAP76			

Driekantsleutel M10 / Clef clavet M10 / Triangular key M10
ref. SIPARWUITS

Ook mogelijk met 1 of 2 kettingogen, andere kleuren en afmetingen op aanvraag
Aussi disponible avec 1 ou 2 anneaux à chaîne, autres couleurs et dimensions sur demande
Also available with 1 or 2 chain eyes, other colours and dimensions on request

J 2c. STOOTPALEN - poteaux butoir - anti-crash posts



Om in te betonnenen / A enbétonner / To concrete

Ø in mm	H in mm	kgs	■	▽	▲
76	1400	6,0	SIPAST7614	SIPAST7614WR	SIPAST7614GZ
89	1500	9,0	SIPAST8915	SIPAST8915WR	SIPAST8915GZ
102		12	SIPAST1015	SIPAST1015WR	SIPAST1015GZ
108		15,0	SIPAST10815	SIPAST10815WR	SIPAST10815GZ
152		19,0	SIPAST1515	SIPAST1515WR	SIPAST1515GZ
193		30,0	SIPAST1915	SIPAST1915WR	SIPAST1915GZ
273		50,0	SIPAST2715	SIPAST2715WR	SIPAST2715GZ

Met voetplaat / Avec platine / With base plate

Ø in mm	H in mm	kgs	Voetplaat / Platine / Base plate	■	▽	▲
76	1000	8,0	120 x 180 x 8 mm	SIPAST7610	SIPAST7610WRV	SIPAST7610GZV
89		10,0		SIPAST8910	SIPAST8910WRV	SIPAST8910GZV
102		13,0		SIPAST1010	SIPAST1010WRV	SIPAST1010GZV
108		16,0		SIPAST10810	SIPAST10810WRV	SIPAST10810GZV
152	1000	20,0	300 x 300 x 100 mm	SIPAST1510	SIPAST1510WRV	SIPAST1510GZV
193		31,0		SIPAST1910	SIPAST1910WRV	SIPAST1910GZV
273		55,0		SIPAST2710	SIPAST2710WRV	SIPAST2710GZV

Andere afmetingen, kleuren en 1 of 2 kettingogen mogelijk op aanvraag.
Autres dimensions, couleurs et 1 ou 2 anneaux à chaîne possible sur demande.
Other dimensions, colours and 1 or 2 chain eyes possible on request.



J 2d. RAMBEUGEL - Arceaux butoir - Anti-crash bracket



			Om in te betonnenen / A enbétonner / To concrete	Met voetplaten / avec platines / with base plates
H in mm	B in mm	kgs	ref	ref
600	500	6,5	SIHEKRAM60B0506	SIHEKRAM60V0506
	750	7,5	SIHEKRAM60B0706	SIHEKRAM60V0706
	1.000	8,5	SIHEKRAM60B1006	SIHEKRAM60V1006
1.000	500	9,5	SIHEKRAM60B0510	SIHEKRAM60V0510
	750	10,5	SIHEKRAM60B0710	SIHEKRAM60V0710
	1.000	11,5	SIHEKRAM60B1010	SIHEKRAM60V1010
1.400	500	12,5	SIHEKRAM60B0514	
	750	13,5	SIHEKRAM60B0714	
	1.000	14,5	SIHEKRAM60B1014	

Op aanvraag ook beschikbaar in ø 76 mm / Aussi disponible en Ø 76 mm / Also available in ø 76 mm



Om in te betonnenen / A enbétonner / To concrete				Met voetplaten / avec platines / with base plates		
Ø in mm	H in mm	ref	kgs	H in mm	ref	kgs
60	1.000	SIBEUASB6010	16,0	600	SIBEUASB6010V	16,0
	1.300	SIBEUASB6013	20,0	1.000	SIBEUASB6013V	20,0
76	1.000	SIBEUASB7610	18,0	600	SIBEUASB7610V	18,0
	1.400	SIBEUASB7614	22,0	1.000	SIBEUASB7614V	22,0

PILLAR CAR PROTECT



- Dé all-in-one oplossing voor uw parking/garage/magazijn
 - Pilaarbescherming
 - 3 cm dikte absorbeert de volledige impact bij aanrijding aan parkeersnelheid
 - Personaliseerbaar
 - Full colour print met uw ontwerp mogelijk voor uw wegwijzers/logo/reclame
 - Ecologisch: gerecycleerde en geluid-dempende materialen
 - Getest en brandveilig bevonden
 - Maatwerk: altijd op maat gemaakt
 - Vraag naar meer info
- La solution all-in-one pour votre parking/garage/dépôt
 - Coussin anti-choc
 - L'épaisseur de 3 cm absorbe entièrement les éraflures des véhicules à vitesse de garer
 - Personnalisation
 - Imprime full colour d'après votre dessin est possible (flèches, logo, publicité,...)
 - Ecologique: fabriqué de matériaux recyclés et anti-bruit
 - Testé, analysé et approuvé ignifuge
 - Sur mesure: toujours fabriqué sur mesure
 - Demande plus d'infomation
- The all-in-one solution for your parking / garage / warehouse
 - Pillar protection
 - 3 cm thickness aborbs entire impact of crash at parking speed
 - Personalization
 - Full colour print with your design is possible (direction arrows, company logo, advertising,...)
 - Environmental friendly: produced from recycled and noise absorbing materials
 - Tested and proven flame-retardant
 - Always mad to measure
 - Ask for more information

**NIEUW ! ULTRA STERKE VLOERMARKERINGSTAPE
NOUVEAU ! MARQUAGE DE SOL AUTOCOLLANT
NEW ! ULTRA STRONG GROUND MARKING TAPE**

- Uiterst geschikt voor industriële omgevingen
 - Extreem sterk en krasvast
 - Hoge kwaliteit lijm
 - Afgeschuinde rand, weerstaat heftrucks
 - Industrial Grade PVC, dikte + 1 mm
 - Snel en eenvoudig aan te brengen dmv trekfolie
- Anti-slip oppervl Très approprié pour environnements industriels
 - Ultra durable et résistant à l'abrasion
 - Col de superbe qualité
 - Bord incliné facilite le passage pour chariots
 - Industrial Grade PVC, épaisseur + 1 mm
 - Application facile et rapide
 - Surface antiglisse
- Suitable for industrial environments
 - Ultra durable and tear resistant
 - High-quality adhesion
 - Chamfered edge facilitates forklift passage
 - Industrial Grade PVC, thickness + 1 mm
 - Fast & easy application due to removable film liner
 - Anti-skid surface

	W 50 mm x L 30 m ref. SLITAM50xx	W 75 mm x L 30 m ref. SLITAM75xx	W 100 mm x L 30 m ref. SLITAM100xx
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------



FOTOLUMINICENT
ref. SLITAM30LU (30mm x 3000mm)
ref. SLITAM50LU (50mm x 3000mm)
ref. SLITAM100LU (100mm x 3000mm)

ZIE OOK GROND MARKERING PAG. 30 + 37 / VOIR AUSSI MARQUAGE DE SOL PAG. 30 + 37 / SEE ALSO GROUND MARKING PAG. 30 + 37


J 2e. RVS PALEN - poteaux acier inoxydable - Stainless steel poles



RVS / inox / acier inoxydable / stainless steel AISI 14304

Om in te betonneren / A en bétonner / To concrete			
Ø in mm	H in mm	ref.	Kgs
70 x 70	1.200	SIPAINOX70B	6,0
60	1.200	SIPAINOX61B	3,5
76	1.200	SIPAINOX76B	5,0
89	1.200	SIPAINOX89B	5,5
102	1.200	SIPAINOX102B	6,0
154	900	SIPAINOX154B09	8,5
	1.200	SIPAINOX154B	11,0
204	900	SIPAINOX20B09	10,0
	1.200	SIPAINOX20B	12,0

Met voetplaat / avec platine / with base plate				
Ø in mm	H in mm	ref.	Kgs	Voetplaat / platine / base plate in mm
70 x 70	900	SIPAINOX70V	6,0	150 x 100
60	900	SIPAINOX61V	4,0	150 x 6
76	900	SIPAINOX76V	5,5	
89	900	SIPAINOX89V	5,5	
102	900	SIPAINOX102V	6,0	
154	600	SIPAINOX154V6	7,0	250
	900	SIPAINOX154V	9,5	
204	600	SIPAINOX20V6	9,0	300
	900	SIPAINOX20V	11,0	



Wegneembaar met driekantslot / Amovible (serrure triangulaire) / Removable (triangular lock)		
Ø in mm	ref.	Kgs
70 x 70	SIPAINOX70U	12,0
60	SIPAINOX61U	7,0
76	SIPAINOX76U	10,0
89	SIPAINOX89U	11,0
102	SIPAINOX102U	12,0

Tot H ± 1.300 mm (± 900 mm **bovengronds** / sur sol / above ground)
Driekantsleutel / clé triangulaire / triangular key excl.
 (ref. SIPARWUITS)



Neerklapbaar & uitneembaar met driekantslot / Rabattable & amovible (serrure triangulaire) / Foldable & removable (triangular lock)		
Om in te betonneren / A en bétonner / To concrete		
Ø in mm	ref.	Kgs
70 x 70	SIPAINOX70UK	9,5
76	SIPAINOX76UK	8,5

Tot H ± 1.300 mm (± 900 mm **bovengronds** / sur sol / above ground)
Driekantsleutel / clé triangulaire / triangular key excl.
 ref. SIPARWUITS)

Neerklapbaar met driekantslot / Rabattable serrure triangulaire / Foldable (triangular lock)			
Ø in mm	ref.	Kgs	Voetplaat / platine / base plate in mm
70 x 70	SIPAINOX70UK	9,5	150 x 100
76	SIPAINOX76UK	8,5	

900 mm **bovengronds** / sur sol / above ground
Driekantsleutel / clé triangulaire / triangular key excl.
 (ref. SIPARWUITS)

KETTING INOX 6MM (MIN. AFNAME PER BUNDEL VAN 50 M)

Chaîne inox 6mm (par paquet de 50 m, prijs per meter)
 Inox chain 6mm (per bundle of 50 m price per metre)

■ ref. SIPAINOXKET



VERBINDINGSBEUGEL INOX 6 MM

Bride de connection inox 6mm
 Connector bracket inox 6mm

■ ref. SIPAINOXVER



Alle palen op verzoek ook beschikbaar in andere afmetingen of RVS kwaliteit en/of met 1 of 2 kettingogen.
 Ces poteaux sont aussi disponible en autres dimensions ou qualité de l'acier inoxydable et/ou avec 1 ou 2 anneaux à chaîne.
 These posts are also available in other dimensions and various stainless steel qualities and/or with 1 or 2 chain eyes.

J 2f. VEILIGHEIDSHEK & BEUGELS
Arceaux de protection - Guardrail & safety barriers

BESCHERMINGSBEUGEL

Arceau de protection
Guardrail



Breedte / Largeur / Width in mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
Om in te betonieren / A en bétonner / To concrete H 1400 mm		
1000	SIBEU481014	SIBEU601014
1500	SIBEU481514	SIBEU601514
2000	SIBEU482014	SIBEU602014
2500	SIBEU482514	SIBEU602514
3000		SIBEU603014
Met voetplaat / Avec platine / With base plate H 1000 mm		
1000	SIBEU481010	SIBEU601010
1500	SIBEU481510	SIBEU601510
2000	SIBEU482010	SIBEU602010
2500	SIBEU482510	SIBEU602510
3000		SIBEU603010

Met dwarsprofiel
Avec profil transversal
With horizontal profile




ref. + T

BOOMBEUGEL OM IN TE BETONNEREN

Arceau d'arbre à enbétonner
Tree bracket to concrete

A x B: 800 x 1450 mm
Ø 48 mm
Ø 60 mm

ref.SIBEU480814
ref.SIBEU600814



UNIVERSELE BEUGEL

Arceau universel
Universal bracket

Breedte / Largeur / Width in mm	Ø in mm	ref.
Om in te betonieren / A en bétonner / To concrete H 1400 mm		
300	48	SIBEU480314
380	60	SIBEU600314
Met voetplaat / avec platine / with base plate H 1000 mm		
300	48	SIBEU480310
380	60	SIBEU600310



Ook verkrijgbaar in / aussi disponible en / also available in


VEILIGHEIDSHEK

Arceau de protection
Security fence



Ø in mm	B / La / W in mm	Kgs	Refl. stripes	Kleur / Couleur / Colour	Met voetplaat / Avec platine / With base plate H 1000 mm	Om in te betonieren / A en bétonner / To concrete H 1200 mm
40	1000	9	5		SIHEKV410	SIHEKB410
					SIHEKV410RW	SIHEKB410RW
					SIHEKV410GZ	SIHEKB410GZ
	1500	11	6		SIHEKV410G	SIHEKB410G
					SIHEKV415	
					SIHEKV415RW	
2000	13	8		SIHEKV415GZ		
				SIHEKV415G		
				SIHEKV420	SIHEKB420	
				SIHEKV420RW	SIHEKB420RW	
				SIHEKV420GZ	SIHEKB420GZ	
60	1000	15	5		SIHEKV420G	SIHEKB420G
					SIHEKV610	SIHEKB610
					SIHEKV610RW	SIHEKB610RW
	2000	21	8		SIHEKV610GZ	SIHEKB610GZ
					SIHEKV610G	SIHEKB610G
					SIHEKV620	SIHEKB620
					SIHEKV620RW	SIHEKB620RW
					SIHEKV620GZ	SIHEKB620GZ
					SIHEKV620G	SIHEKB620G

J 2g. WAND - EN KOLOMBESCHERMERS - Protection colonnes - Pillar protectors



UNIVERSELE DEURBESCHERMER IN SCHUIM/ VERKOCHT PER 2 STUKS

Mousse protège portière universelle/ vendu à la paire
Universal foam door protector / sold in pairs

500 mm x 250 mm x 25 mm / 0,341 kgs ref. SIMUBES05SET

Dubbelzijdig	Double face	<i>Double sided</i>
Geel/zwart	Jaune/Noir	<i>Yellow / Black</i>
Zelfklevend	Adhesif	<i>Adhesive</i>
Reflecterend	Réfléchissant	<i>Reflecting</i>



MUURBESCHERMER IN SCHUIM/ VEELZIJDIG GEBRUIK

Mousse de protection murale/ multi usage
Foam wall protector/ multi purpose

1000 mm x 1500 mm ref. SIMUBES1510

Overlapt gemakkelijk	Se recoupe facilement	<i>Overlaps easily</i>
Dikte : 10 mm	Epaisseur: 10 mm	<i>Width: 10 mm</i>
Dichtheid 30kg/m³	Density: 30kgs/m ³	<i>Density: 30kgs/m³</i>
Dubbelzijdig zelfklevend	Adhésif double face	<i>Doublesided adhesive</i>
Geel / zwart	Jaune / Noir	<i>Yellow / Black</i>



REKBESCHERMER

Protection rayonnage
Rack protector

ref. SIRB370S

3 zijdig geel
 Hoogte: 350 mm
 Breedte: 130 mm (binnenkant 120 mm)
 Diepte: 200 mm
 Dikte metaal : 5mm
 voorzien van 4 bevestigingsgaten Ø ± 10 mm

3 faces jaune
 Hauteur: 350 mm
 Largeur 130 mm (120 mm interne)
 Profondeur: 200 mm
 Epaisseur du métal: 5 mm
 avec 4 trous de fixation Ø ± 10 mm

3 sides yellow
 Height: 350 mm
 Width: 130 mm (120 mm inner)
 Depth: 200 mm
 Metal Thickness: 5 mm
 with 4 mounting holes Ø ± 10 mm

ref. SIR371S

2 zijdig geel
 Hoogte: 350 mm
 Breedte: 150 mm (binnenkant 145 mm)
 Diepte: 150 mm (binnenkant 145 mm)
 Dikte metaal: 5 mm
 voorzien van 4 bevestigingsgaten Ø ± 10 mm

2 faces jaune
 Hauteur: 350 mm
 Largeur 150 mm (145 mm interne)
 Profondeur: 150 mm (145 mm interne)
 Epaisseur du métal: 5 mm
 avec 4 trous de fixation Ø ± 10 mm

2 sides yellow
 Height: 350 mm
 Width: 150 mm (145 mm inner)
 Depth: 150 mm (145 mm inner)
 Metal Thickness: 5 mm
 with 4 mounting holes Ø ± 10 mm



TELESCOPISCHE BUIS

Tube protection télescopique
Telescopic rack tube



HOEKBESCHERMER RUBBER MET GELE REFLECTIE

Protège angle en caoutchouc avec bandes réfléchissantes
Rubber corner protection with reflective stripes

plat / flat	800 mm	ref. SIHOEKBESP
rond / round	800 mm	ref. SIHOEKBESR



KOLOMBESCHERMER

Protection colonnes
Pillar protector

	IN Ø in mm	OUT Ø in mm	
1.	100 x 100	360	ref. SKOLOM10
2.	150 x 150	360	ref. SKOLOM15S
3.	150 x 150	610	ref. SKOLOM15
4.	200 x 200	610	ref. SKOLOM20
5.	250 x 250	610	ref. SKOLOM25
6.	300 x 300	610	ref. SKOLOM30
7.	350 x 350	840	ref. SKOLOM35
8.	400 x 400	840	ref. SKOLOM40
9.	450 x 450	970	ref. SKOLOM50




STOOTBANDEN IN SOEPELE POLYURETHAAN

Protection en polyuréthane souple
Souple polyurethane protectors

Lengte / longueur / length 1 meter

Type	Zelfklevend Autocollant Adhesive	Ref.
A	X	■ SIHOEKBEPA ■ SIHOEKBEPARW
AA	X	■ SIHOEKBEPA
B	O	■ SIHOEKBEPB ■ SIHOEKBEPBRW
BB	O	■ SIHOEKBEPBB
C	X	■ SIHOEKBEPC
CC	X	■ SIHOEKBEPC
D	X	■ SIHOEKBED
E	X	■ SIHOEKBEPE ■ SIHOEKBEPERW
F	X	■ SIHOEKBEPE
G	X	■ SIHOEKBEPE
H	X	■ SIHOEKBEPE ■ SIHOEKBEPEHRW
R30	X	■ SIHOEKBEPR30
R50	X	■ SIHOEKBEPR50
S	X	■ SIHOEKBEPS
H+	X	■ SIHOEKBEPEH+



Met zelfklevende strip / Avec bande autocollante / With self adhesive strip



RUBBER STOOTKUSSEN

Butoir caoutchouc
Dock bumper / rubber fender

Met reflectie / Avec réflexion / With reflection
1000 x 160 x 50 mm, 5 kg ref. SISTOKUS



900 x 200 x 190 mm, 26 kg ref. SISTOKUS1
2000 x 200 x 150 mm, 4 kg ref. SISTOKUS2



K 1. AFVALBEHEER - Organisation déchet - Waste

AFVALGRIJPER

Pince à déchets
Paper pincer
L 920 mm

ref. VAGRIJPER



BLIKVANGER

Jette canette
Can catcher

1. Robuust / solide / solid
37 kgs
2. Licht / léger / light
18 kgs

ref. VABLIKNET1

ref. VABLIKNET2

Net / filet

ref. VABLIKNET

1.



2.



AFSLUITBARE AFVALBAK 50L - GROEN

Cuve a déchets fermable 50L - vert
Waste bin 50 L - green

ref. VABAK50KLGR

50 L - 4,12 kgs, L 275 mm, B 430 mm, H 590 mm
Wand- of paalbevestiging

50 L - 4,12 kgs, L 275 mm, L 430 mm, H 590 mm
Sur mur ou poteau

50 L - 4,12 kgs, L 275 mm, W 430 mm, H 590 mm
Wall or pole mount



AFVALCONTAINER 120 L OP WIELEN

Conteneur à déchets 120 L sur des roues
Waste container 120 L on wheels

ref. VABAK120L

120 L - 9,6 kgs, L 480 mm, B 550 mm, H 960 mm

120 L - 9,6 kgs, L 480 mm, L 550 mm, H 960 mm

120 L - 9,6 kgs, L 480 mm, W 550 mm, H 960 mm

